

TYTAN PROFESSIONAL Czyścik do Piany Utwardzonej 100 ml

10038322, 10036192

Profesjonalny preparat czyszczący o bardzo wysokiej skuteczności. Czyści utwardzoną pianę poliuretanową. Idealnie nadaje się do czyszczenia większości rodzajów powierzchni : PVC, drewno kamień, dachówki, beton, epoksydowe, stal, tapicerka, odzież, ubrania robocze, ręce itd. O bardzo szybkim działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.



ZALETY

- Łatwy i szybki w aplikacji
- Nie pozostawia śladów
- Szybki czas reakcji
- doskonała adhezja do większości powierzchni
- nie niszczy powierzchni
- przyjazny środowisku

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Usuwanie utwardzonej piany poliuretanowej z większości rodzajów powierzchni stosowanych w budownictwie

bezbardwy

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem uważnie przeczytaj wskazówki na opakowaniu i postępuj zgodnie z nimi. Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

Przygotowanie produktu

- Przed użyciem preparatu dokonać próby na niewidocznym miejscu! Zachować ostrożność na powierzchniach lakierowanych.

Aplikacja

- Spryskać preparatem pozostałość utwardzonej piany.
- Po spryskaniu utwardzonej piany preparatem należy odczekać do ok. 3 minut, przetrzeć szmatką lub szczoteczką z twardym włosiem.
- Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy powtórzyć czynności.

Ograniczenia / uwagi

- UWAGA! Produkt usuwa zaschniętą pianę poliuretanową a nie resztki izocyjanianu (utwardzacz do pianki: najczęściej brązowa, żółta lub brunatna substancja o konsystencji plastiku: niezwykle trudna do rozpuszczenia). Przed użyciem preparatu dokonać próby na niewidocznym miejscu! Zachować ostrożność na powierzchniach lakierowanych. Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną.
- Nie wcierać preparatu w powierzchnię czyszczoną!

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt zachowuje swoją przydatność do użycia w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem, że jest przechowywany w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu o temperaturze +5°C do +25°C. Szczegółowe informacje dotyczące transportu znajdują się w karcie bezpieczeństwa produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu zawarte są w Karcie charakterystyki produktu.



OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek stratyponiesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.