

TYTAN PROFESSIONAL WINS Pistolet Caliber 65 Grafit



WINS Pistolet Caliber 65 Grafit to profesjonalne narzędzie do aplikacji pian poliuretanowych, zaprojektowane z myślą o precyzyjnej i efektywnej pracy. Dzięki teflonowej powłoce, pistolet jest odporny na zabrudzenia, co znacznie ułatwia jego konserwację i wydłuża żywotność. Nowoczesny, innowacyjny zawór pozwala na kontrolowanie ciśnienia aplikowanej piany, co umożliwia precyzyjne dostosowanie strumienia piany do potrzeb projektu. Ergonomiczny uchwyt zapewnia komfort użytkowania, a wysoka trwałość konstrukcji gwarantuje niezawodność podczas intensywnych prac montażowych.



ZALETY

- Ergonomiczna praca
- Pokryty teflonem
- Odporny na zabrudzenia
- Wydłużony czas użytkowania

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- Profesjonalna aplikacja piany podczas montażu okien i ościeżnic
- Precyzyjna aplikacja piany w wąskich szczelinach

TABELE

DANE LOGISTYCZNE

Sztuk w kartonie	20
Sztuk na palecie	480

DANE TECHNICZNE

Pozostałe	Wartość
Korpus: Aluminium wykończone chromem	+
Głowica: PTFE	+
Lufa: PTFE	+
Kulka uszczelniająca: PTFE	+
Igła uszczelniająca: PTFE	+
Igła: PTFE	+
Rękojeść: Tworzywo sztuczne	+
Dysza wylotowa: Miedź	+

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z kartą techniczną oraz instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki piany.

Przygotowanie produktu

- Dobrze wstrząsnąć puszką.
- Przykręcić puszkę do adaptera. Zwróć uwagę, aby nie uszkodzić gwintu.
- Zachować ostrożność podczas przykręcania pianownicy. Puszka jest pod ciśnieniem.

Aplikacja

- Naciskać spust z wyczuciem, aż piana wypłynie gładko. Wyregulować prędkość strumienia piany za pomocą śruby nastawczej.
- Jeśli przerwa w pracy jest dłuższa niż 5 minut, należy zablokować pistolet śrubą nastawczą.
- Po przerwie należy ponownie dobrze wstrząsnąć puszką
- Jeżeli podczas aplikacji dochodzi do wymiany puszki należy zrobić to jak najszybciej
- Jeżeli na końcu dyszy znajduje się utwardzona piana należy dokładnie ją oczyścić.

Prace po zakończeniu aplikacji

- Świeżą pianę można usunąć czyścikiem uniwersalnym do pian
- Zachować ostrożność podczas wkręcania czyścika, puszka jest pod ciśnieniem
- Po utwardzeniu piana może być usunięta mechanicznie lub można ją usunąć specjalnym czyścikiem do pian utwardzonych - przed czyszczeniem należy wykonać próbę w niewidocznym miejscu

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Nigdy nie kierować dyszy pistoletu i stumienia piany ani środka czyszczącego na ludzi lub zwierzęta. Stosować okulary ochronne i rękawiczki. Zapoznać się z instrukcją producenta zamieszczoną na produkcie. Chronić przed dziećmi.